

Brother aio printer MFC-J6530DW

Artikelcode : ITBRMFCJ6530DW



Brother MFC-J6530DW. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 1200 x 4800 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 27 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart

€ 289,99

Kenmerken

Printtechnologie:	Inkjet
Printen:	Afdrukken in kleur
Duplex printen:	Nee
Maximale resolutie:	1200 x 4800 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	35 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter):	27 ppm
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit:	22 ipm
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur:	20 ipm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):	6 s
N-up printen:	2,4,9,16,25
Kopiëren:	Kopiëren in kleur
Dubbelzijdig kopiëren:	Nee
Maximale kopieerresolutie:	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4):	12 cpm
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4):	9 cpm
Maximaal aantal kopieën:	99 ën
Kopieën vergroten/verkleinen:	25 - 400 procent

N-in-1 copy function (N=):	2.4
Kopiëren zonder tussenkomst van PC:	Ja
Scannen:	Scannen in kleur
Duplex scannen:	Nee
Optische scanresolutie:	1200 x 2400 DPI
Maximum scanresolutie:	19200 x 19200 DPI
Soort scanner:	Flatbed & automatische documentinvoer
Scantechnologie:	CIS
Scan naar:	E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB
Duplex scan snelheid (kleur):	18 ppm
Duplex scan speed (black):	18 ppm
Scan snelheid (mono):	8 duim/min
Scan snelheid (kleur):	8 duim/min
Kleurdiepte invoer:	48 Bit
Kleurdiepte uitvoer:	24 Bit
Grijsniveaus:	256
Scanner-drivers:	ICA, SANE, TWAIN, WIA
Faxen:	Mono faxing
Modemsnelheid:	33.6 Kbit/s
Faxgeheugen:	200 pagina's
Automatische nummerherhaling:	Ja
Snelkiezen:	Ja
Maximumaantal snelkiesnummers:	100
Faxen doorsturen:	Ja
ECM (Foutcorrectie):	Ja
Fax duale toegang:	Ja
Uitgestelde faxverzending:	Ja

Fax naar groep:	50 ontvangers
Printtechnologie:	Inkjet
Gebruiksindicatie (maximaal):	30000 pagina's per maand
Printen:	Afdrukken in kleur
Aanbevolen gebruiksindicatie:	250 - 2000 pagina's per maand
Kopiëren:	Kopiëren in kleur
Duplex functies:	Printen
Scannen:	Scannen in kleur
Digital Sender:	Nee
Faxen:	Mono faxing
Energy Star-certificaat:	Ja
Duplex printen:	Nee
Markt positionering:	Bedrijf
Dubbelzijdig kopiëren:	Nee
Duplex scannen:	Nee
Beveiligingseigenschappen:	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Soort bediening:	Touch
Standaard invoercapaciteit:	250 vel
Type invoer papier:	Papierlade
Aantal papierladen:	1
Capaciteit automatische documentinvoer:	50 vel
Standaard invoercapaciteit:	250 vel
Totaal aantal invoerladen:	1
Standaard uitvoercapaciteit:	100 vel
Totale invoercapaciteit:	250 vel
Totale uitvoercapaciteit:	100 vel
Type invoer papier:	Papierlade

Automatische documentinvoer (ADF):	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer:	50 vel
Aantal papierladen:	1
Standaard uitvoercapaciteit:	100 vel
Maximale ISO A-series papierformaat:	A3
Typen printmedia:	Enveloppen, Fotopapier, Gerecycled papier
Papierlade mediatypen:	Enveloppen, Fotopapier, Gerecycled papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A3,A4,A5,A6
ISO C-series sizes (C0...C9):	C5
Non-ISO print papierafmetingen:	Folio
Afmetingen enveloppen:	C5
Foto papier afmetingen:	9x13,10x15,13x18 cm
Fotopapier afmetingen (imperial):	13x18 "
Aangepaste mediabreedte:	105 - 297 mm
Aangepaste medialengte:	148 - 431,8 mm
Standaard lade papiergewicht:	64 - 120 ²
Papierlade mediagewicht:	64 - 120 ²
Mediagewicht, automatische doorvoer:	64 - 90 ²
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m ²):	60 - 120 ²
Standaard interfaces:	Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN
Direct printen:	Ja
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Wi-Fi:	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)

Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Ondersteunde network protocollen (IPv4):	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTP's client FTP server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP serve
Ondersteunde network protocollen (IPv6):	NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS resolver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, IPP, FTP/FTP's client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, web services (print/scan), SMTP client, POP3*, CIFS client, SNT
Online diensten ondersteund:	Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote
Beveiligingseigenschappen:	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Mobiele printing technologieën:	Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LCD
Beeldscherm diagonaal:	2.67 "
Touchscreen:	Ja
Kleurenscherm:	Ja
Printtechnologie:	Inkjet
Intern geheugen:	128 MB
Printen:	Afdrukken in kleur
Kopiëren:	Kopiëren in kleur
Scannen:	Scannen in kleur
Faxen:	Mono faxing
Gebruiksindicatie (maximaal):	30000 pagina's per maand
Markt positionering:	Bedrijf
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee

Digital Sender:	Nee
Type processor:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
Duplex functies:	Printen
Frequentie van processor:	576 MHz
Aanbevolen gebruiksindicatie:	250 - 2000 pagina's per maand
Beveiligingseigenschappen:	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Geluidsproductie (standby):	50 dB
Geluidsvermogens (stand-by):	50 dB
Intern geheugen:	128 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Type processor:	Ja
Frequentie van processor:	576 MHz
Kleur van het product:	Zwart
Markt positionering:	Bedrijf
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LCD
Beeldschermdiagonaal:	2.67 "
Touchscreen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Kleurenscherm:	Ja
Blue Angel compatibel:	Ja
Energy Star-certificaat:	Ja
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat):	27 W
Stroomverbruik (in standby):	6 W
Slaapstand:	1.6 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.4 W

Geluidsproductie (standby):	50 dB
Geluidsniveau (buiten gebruik):	50 dB
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android
Meegeleverde software:	Brother Control Center Version 4, Nuance PaperPort Version 14
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android
Blue Angel compatibel:	Ja
Type cartridge:	LC3217
Breedte:	575 mm
Diepte:	477 mm
Hoogte:	305 mm
Gewicht:	19600 g
Breedte verpakking:	681 mm
Diepte verpakking:	568 mm
Hoogte verpakking:	430 mm

Gewicht verpakking:	23900 g
Energy Star-certificaat:	Ja
Blue Angel compatibel:	Ja
Breedte verpakking:	681 mm
Diepte verpakking:	568 mm
Hoogte verpakking:	430 mm
Gewicht verpakking:	23900 g
Meegeleverde software:	Brother Control Center Version 4, Nuance PaperPort Version 14
Meegeleverde software:	Brother Control Center Version 4, Nuance PaperPort Version 14
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433100
Duplex printen:	Nee
Soort bediening:	Touch
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Diepte:	477 mm
Type cartridge:	LC3217