

# Epson aio printer XP-7100

Artikelcode : ITEPXP7100



Epson Expression Premium XP-7100. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 5760 x 1440 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 32 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Optische scanresolutie: 1200 x 4800 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart

**€ 179,99**

## Kenmerken

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Printtechnologie:</b>                                        | Inkjet             |
| <b>Printen:</b>                                                 | Afdrukken in kleur |
| <b>Duplex printen:</b>                                          | Ja                 |
| <b>Maximale resolutie:</b>                                      | 5760 x 1440 DPI    |
| <b>Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):</b> | 32 ppm             |
| <b>Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter):</b>          | 32 ppm             |
| <b>Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit:</b>                | 15.8 ipm           |
| <b>Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur:</b>                    | 11 ipm             |
| <b>Standaard printertalen:</b>                                  | ESC P,ESC/P-R      |
| <b>Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart:</b>                  | 15.8 ppm           |
| <b>Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur:</b>                  | 11 ppm             |
| <b>Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit:</b>         | 5.4 ipm            |
| <b>Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur:</b>             | 4.9 ipm            |
| <b>N-in-1 afdrukfunctie:</b>                                    | Ja                 |
| <b>N-up printen:</b>                                            | 2, 4, 8, 20        |
| <b>Printen zonder witranden:</b>                                | Ja                 |
| <b>DVD's/CD's bedrukken:</b>                                    | Ja                 |
| <b>Kopiëren:</b>                                                | Kopiëren in kleur  |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 11 cpm             |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 8.1 cpm            |
| Maximaal aantal kopieën:                | 99 ën              |
| Kopieën vergroten/verkleinen:           | 25 - 400 procent   |
| Functie voor achtergrondcorrectie:      | Ja                 |
| Optische scanresolutie:                 | 1200 x 4800 DPI    |
| Maximum scanresolutie:                  | 4800 x 4800 DPI    |
| Max. scangebied:                        | 215,9 x 297,2 mm   |
| Soort scanner:                          | CIS                |
| Scantechnologie:                        | CIS                |
| Scan naar:                              | Cloud              |
| Kleurdiepte invoer:                     | 48 Bit             |
| Kleurdiepte uitvoer:                    | 24 Bit             |
| Faxen:                                  | Nee                |
| Printtechnologie:                       | Inkjet             |
| Printen:                                | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren:                               | Kopiëren in kleur  |
| Duplex functies:                        | Printen            |
| Faxen:                                  | Nee                |
| Aantal printcartridges:                 | 5                  |
| Printkleuren:                           | Zwart              |
| Duplex printen:                         | Ja                 |
| Markt positionering:                    | Thuis & kantoor    |
| Paginabeschrijving talen:               | ESC P, ESC/P-R     |
| Duplex print modes:                     | Auto               |
| Standaard printertalen:                 | ESC P,ESC/P-R      |
| Land van herkomst:                      | Indonesië          |
| Vervangende cartridges:                 | 410, 410XL         |

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Soort bediening:</b>                                | Touch                                                  |
| <b>Standaard invoercapaciteit:</b>                     | 100 vel                                                |
| <b>Type invoer papier:</b>                             | Papierlade                                             |
| <b>Aantal papierladen:</b>                             | 2                                                      |
| <b>Capaciteit automatische documentinvoer:</b>         | 30 vel                                                 |
| <b>Standaard invoercapaciteit:</b>                     | 100 vel                                                |
| <b>Totaal aantal invoerladen:</b>                      | 2                                                      |
| <b>Standaard uitvoercapaciteit:</b>                    | 30 vel                                                 |
| <b>Totale invoercapaciteit:</b>                        | 100 vel                                                |
| <b>Totale uitvoercapaciteit:</b>                       | 30 vel                                                 |
| <b>Type invoer papier:</b>                             | Papierlade                                             |
| <b>Automatische documentinvoer (ADF):</b>              | Ja                                                     |
| <b>Capaciteit automatische documentinvoer:</b>         | 30 vel                                                 |
| <b>Aantal papierladen:</b>                             | 2                                                      |
| <b>Standaard uitvoercapaciteit:</b>                    | 30 vel                                                 |
| <b>Maximale ISO A-series papierformaat:</b>            | A4                                                     |
| <b>Typen printmedia:</b>                               | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier |
| <b>Papierlade mediatypen:</b>                          | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier |
| <b>ISO A-series afmetingen (A0...A9):</b>              | A4,A5,A6                                               |
| <b>ISO B-series afmetingen (B0...B9):</b>              | B5                                                     |
| <b>Non-ISO print papierafmetingen:</b>                 | Executive, Legal, Letter                               |
| <b>Afmetingen enveloppen:</b>                          | 10, C6, DL                                             |
| <b>Foto papier afmetingen:</b>                         | 13x18,10x15 cm                                         |
| <b>Fotopapier afmetingen (imperial):</b>               | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 "                            |
| <b>Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand:</b> | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11                                 |
| <b>Standaard lade papiergewicht:</b>                   | 0 - 75 <sup>2</sup>                                    |
| <b>Papierlade mediagewicht:</b>                        | 0 - 75 <sup>2</sup>                                    |
| <b>Standaard interfaces:</b>                           | Ethernet, USB, Draadloze LAN                           |

|                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direct printen:</b>                         | Ja                                                                           |
| <b>USB-poort:</b>                              | Ja                                                                           |
| <b>PictBridge:</b>                             | Ja                                                                           |
| <b>Wi-Fi:</b>                                  | Ja                                                                           |
| <b>Ethernet LAN:</b>                           | Ja                                                                           |
| <b>Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:</b> | 100.1000 Mbit/s                                                              |
| <b>Bekabelingstechnologie:</b>                 | 10/100/1000Base-T(X)                                                         |
| <b>Wi-Fi-standaarden:</b>                      | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                          |
| <b>Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:</b>    | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES               |
| <b>Mobiele printing technologieën:</b>         | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect                            |
| <b>Ingebouwd display:</b>                      | Ja                                                                           |
| <b>Beeldscherm:</b>                            | LCD                                                                          |
| <b>Beeldschermdiagonaal:</b>                   | 4.3 "                                                                        |
| <b>Touchscreen:</b>                            | Ja                                                                           |
| <b>Kleurenscherm:</b>                          | Ja                                                                           |
| <b>Printtechnologie:</b>                       | Inkjet                                                                       |
| <b>Printen:</b>                                | Afdrukken in kleur                                                           |
| <b>Kopiëren:</b>                               | Kopiëren in kleur                                                            |
| <b>Faxen:</b>                                  | Nee                                                                          |
| <b>Markt positionering:</b>                    | Thuis & kantoor                                                              |
| <b>Geïntegreerde geheugenkaartlezer:</b>       | Ja                                                                           |
| <b>Compatibele geheugenkaarten:</b>            | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
| <b>Kleur van het product:</b>                  | Zwart                                                                        |
| <b>Printkleuren:</b>                           | Zwart                                                                        |
| <b>Duplex functies:</b>                        | Printen                                                                      |
| <b>Aantal printcartridges:</b>                 | 5                                                                            |
| <b>Duplex print modes:</b>                     | Auto                                                                         |

|                                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geluidsniveau tijdens afdrukken:           | 36 dB                                                                                                 |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken):             | 36 dB                                                                                                 |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken):        | 4.9 dB                                                                                                |
| Vervangende cartridges:                    | 410, 410XL                                                                                            |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer:          | Ja                                                                                                    |
| Compatibele geheugenkaarten:               | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash)                          |
| Kleur van het product:                     | Zwart                                                                                                 |
| Markt positionering:                       | Thuis & kantoor                                                                                       |
| Ingebouwd display:                         | Ja                                                                                                    |
| Beeldscherm:                               | LCD                                                                                                   |
| Beeldschermdiagonaal:                      | 4.3 "                                                                                                 |
| Touchscreen:                               | Ja                                                                                                    |
| Soort bediening:                           | Touch                                                                                                 |
| Kleurenscherm:                             | Ja                                                                                                    |
| Land van herkomst:                         | Indonesië                                                                                             |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:  | 13 W                                                                                                  |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 16 W                                                                                                  |
| Stroomverbruik (gereed):                   | 8.7 W                                                                                                 |
| Slaapstand:                                | 1.2 W                                                                                                 |
| Stroomverbruik (indien uit):               | 0.4 W                                                                                                 |
| AC invoer frequentie:                      | 50/60 Hz                                                                                              |
| AC invoer voltage:                         | 220 - 240 V                                                                                           |
| Geluidsniveau tijdens afdrukken:           | 36 dB                                                                                                 |
| Ondersteunt Windows:                       | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem:         | Mac OS X 10.6 Snow Leopard                                                                            |
| Meegeleverde software:                     | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan                                                    |

|                                         |                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ondersteunt Windows:                    | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem:      | Mac OS X 10.6 Snow Leopard                                                                            |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent                                                                                       |
| Temperatuur bij opslag:                 | -20 - 40 °C                                                                                           |
| Temperatuur, in bedrijf:                | 10 - 35 °C                                                                                            |
| Luchtvochtigheid bij opslag:            | 5 - 85 procent                                                                                        |
| Hoeveelheid per laag:                   | 2 stuk(s)                                                                                             |
| Hoogte pallet:                          | 2061 mm                                                                                               |
| Lengte pallet:                          | 1200 mm                                                                                               |
| Breedte pallet:                         | 800 mm                                                                                                |
| Aantal per verpakking:                  | 1 stuk(s)                                                                                             |
| Breedte:                                | 390 mm                                                                                                |
| Diepte:                                 | 339 mm                                                                                                |
| Hoogte:                                 | 183 mm                                                                                                |
| Gewicht:                                | 8200 g                                                                                                |
| Breedte verpakking:                     | 445 mm                                                                                                |
| Diepte verpakking:                      | 482 mm                                                                                                |
| Hoogte verpakking:                      | 268 mm                                                                                                |
| Gewicht verpakking:                     | 10070 g                                                                                               |
| Breedte verpakking:                     | 445 mm                                                                                                |
| Cartridge(s) meegeleverd:               | Ja                                                                                                    |
| Diepte verpakking:                      | 482 mm                                                                                                |
| Hoogte verpakking:                      | 268 mm                                                                                                |
| Gewicht verpakking:                     | 10070 g                                                                                               |
| Aantal per verpakking:                  | 1 stuk(s)                                                                                             |
| Meegeleverde kabels:                    | AC                                                                                                    |
| Inclusief netsnoer:                     | Ja                                                                                                    |

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Garantiekaart:                               | Ja                                                 |
| Software-cd:                                 | Ja                                                 |
| Snelle installatiehandleiding:               | Ja                                                 |
| Meegeleverde software:                       | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Cartridge(s) meegeleverd:                    | Ja                                                 |
| Meegeleverde kabels:                         | AC                                                 |
| Inclusief netsnoer:                          | Ja                                                 |
| Garantiekaart:                               | Ja                                                 |
| Snelle installatiehandleiding:               | Ja                                                 |
| Meegeleverde software:                       | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Code geharmoniseerd systeem (HS):            | 84433100                                           |
| Breedte pallet:                              | 800 mm                                             |
| Lengte pallet:                               | 1200 mm                                            |
| Hoogte pallet:                               | 2061 mm                                            |
| Hoeveelheid per laag:                        | 2 stuk(s)                                          |
| Aantal per pallet:                           | 14 stuk(s)                                         |
| Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk):         | 1000 mm                                            |
| Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk): | 4 stuk(s)                                          |
| Palletlengte (Verenigd Koninkrijk):          | 1200 mm                                            |
| Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):     | 28 stuk(s)                                         |
| Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk):          | 2061 mm                                            |
| Cartridge(s) meegeleverd:                    | Ja                                                 |
| Inclusief netsnoer:                          | Ja                                                 |
| Garantiekaart:                               | Ja                                                 |
| Software-cd:                                 | Ja                                                 |
| Snelle installatiehandleiding:               | Ja                                                 |
| Afdrukmethode:                               | Epson Micro Piezo                                  |
| Printen zonder witranden:                    | Ja                                                 |

|                                        |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Land van herkomst:                     | Indonesië                                                                                                                               |
| PictBridge:                            | Ja                                                                                                                                      |
| Duplex printen:                        | Ja                                                                                                                                      |
| Soort bediening:                       | Touch                                                                                                                                   |
| Compatibele besturingssystemen:        | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Bekabelingstechnologie:                | 10/100/1000Base-T(X)                                                                                                                    |
| Diepte:                                | 339 mm                                                                                                                                  |
| Aantal per pallet:                     | 14 stuk(s)                                                                                                                              |
| Software-cd:                           | Ja                                                                                                                                      |
| Spuitmondjes:                          | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour                                                                                               |
| Inktdruppel:                           | 1.5                                                                                                                                     |
| Maximum invoercapaciteit (fotopapier): | 20 vel                                                                                                                                  |