

PHILIPS MONITOR 226V4LAB00

Artikelcode : ITPH226V4LAB00



Philips LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting 226V4LAB/00. Beeldscherm diagonaal: 54,6 cm (21.5"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD. Beeldscherm: LED. Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 170°, Kijkhoek, verticaal: 160°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Energy Star-certificaat, Kleur van het product: Zwart

€ 129,99

Kenmerken

Beeldscherm diagonaal:	21.5 "
Resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
HD type:	Full HD
Backlight type:	W-LED
Beeldscherm:	LED
Helderheid (typisch):	250 ²
Responstijd:	5 ms
Ondersteunde grafische resoluties:	1920 x 1080 (HD 1080)
Beeldverhouding:	16:9
Typische contrastverhouding:	1000:1
Contrast ratio (dynamisch):	10000000:1
Kijkhoek, horizontaal:	170 °
Kijkhoek, verticaal:	160 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	16.78 miljoen kleuren
Pixel pitch:	0,248 x 0,248 mm
Frequentiebereik horizontaal:	30 - 83 kHz
Grootte beeld (horizontaal):	476.64 mm

Grootte beeld (verticaal):	268.11 mm
Sync-on-green (SOG):	Ja
Schermdiameter in centimeters:	54.6 cm
HDCP:	Ja
Helderheid:	250 ²
3D:	Nee
Apparte H/V sync:	Ja
sRGB:	Ja
Mean time between failures (MTBF):	30000 uur
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	4 W
Geïntegreerde TV Tuner:	Nee
Markt positionering:	Thuis
Kleur van het product:	Zwart
Energy Star-certificaat:	Ja
EPEAT compliance:	Zilver
Mean time between failures (MTBF):	30000 uur
VGA (D-Sub)poort(en):	1
DVI-poort:	Ja
DVI-D poorten:	1
PC audio ingang:	Ja
HDCP:	Ja
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
Hoek schuine stand bereik:	-5 - 20 °

On Screen Display (OSD):	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Vereenvoudigd Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Portugees, Russisch, Turks
Aantal On Screen Display-talen:	9
Plug and play:	Ja
LED-indicatoren:	Stroom
Power LED:	Ja
Stand-by LED:	Ja
Typisch stroomverbruik:	19.15 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.5 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Relatieve luchtvochtigheid:	20 - 80 procent
Breedte:	514 mm
Breedte apparaat (met standaard):	514 mm
Diepte:	48 mm
Diepte apparaat (met standaard):	213 mm
Hoogte:	320 mm
Hoogte apparaat (met standaard):	388 mm
Gewicht (met standaard):	3340 g
Gewicht:	3000 g
Gewicht met voet:	3340 g
Breedte verpakking:	567 mm
Diepte verpakking:	124 mm

Hoogte verpakking:	396 mm
Gewicht verpakking:	4550 g
Energy Star-certificaat:	Ja
EPEAT compliance:	Zilver
Thin client geïnstalleerd:	Nee
Gewicht (met standaard):	3340 g
Helderheid:	250 ²
Gewicht met voet:	3340 g
Beeldscherm:	LED
Geïntegreerde TV Tuner:	Nee
Resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Gewicht:	3000 g
Hoogte:	320 mm
Helderheid:	250 ²
Breedte:	514 mm
Diepte:	48 mm
Recyclebaar verpakkingsmateriaal:	100 procent
Mean time between failures (MTBF):	30000 uur
Aanbevolen resolutie:	1920 x 1080 @ 60 Hz